




הרכב הפסולת בכלי אצירה ביישובי עמק יזרעאל

"כדי להפחית אתר צריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.א.דיסון)




אחזת ברק

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחזת מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 58% <
- אחזת מילוי מוערך ביום הפינוי 68%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.1 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א. אדיסון)

אלון הגליל

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף והפינוי (7 ימי ייצור פסולת) – 48%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.1 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

אלוני אבא

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 60% <
- אחח מילוי מוערך ביום הפינוי 70%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.08 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 12.5 ליטר.

"כדי להפחית אתר צריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




אלונים

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 63%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

בית זייד

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 65%
- אחח מילוי מוערך ביום הפינוי 76%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ונרימק של זבל" (טמאס א.אדיסון)




בית לחם הגלילית

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 55%
- אחוז מילוי מוערך ביום הפינוי 64%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




בית שערים

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 61%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של צבא" (טומאס א. אדיסון)




בלפוריה

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 60%
- אחח מילוי ביום הפינוי 70%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




גבעת אלה

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 59%
- אחח מילוי ביום הפינוי 69%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.09 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 11.1 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

גבת

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 67%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

גזית

התפלגות משקלית




התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 81%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 84%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




דברת

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 75%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)




הושעיה

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 40%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




היוגב

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 66%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.13 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 7.7 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




הסוללים

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 75%
- אחח מילוי ביום הפינוי 88%.
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)




הרדוף

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 88%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.06 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 16.6 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




חנתון

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 55%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.13 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 7.7 ליטר.


"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של קב" (טמאס א.אדיסון)

יפעת

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 73%
- אחוז מילוי ביום הפינוי 85%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




כפר ברוך

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 79%
- אחח מילוי ביום הפינוי 92%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




כפר גדעון

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 76%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.07 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 14 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של זבל" (טמאס א.אדיסון)




כפר החורש

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 65%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

כפר יהושע

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 60% אחח מילוי ביום הפינוי 70%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של זבל" (טמאס א.אדיסון)

מזרע

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 73% אחז מילוי ביום הפינוי 85%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.08 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 12.5 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




מחנה יהודית

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 60%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)




מנשיה זבדה

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 88%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)




מרחביה מושב

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 48% אחח מילוי ביום הפינוי 56%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.08 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 12.5 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של זבל" (טמאס א.אדיסון)




מרחביה קיבוץ הרחבה

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 68% אחז מילוי ביום הפינוי 79%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




מרחביה קיבוץ

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 76% אחז מילוי ביום הפינוי 89%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.א.דיסון)

נהלל

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 53% אחז מילוי ביום הפינוי 62%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)




סוועד חמיירה*

התפלגות משקלית




התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 90% (נדגם כלי אצירה אחד)
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.07 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 14 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טמאס א. אדיסון)

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 58% אחוז מילוי ביום הפינוי 68%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.

"כדי להפחית אתר צריכת דמיון טוב ופרימרי של צבא" (טמאס א.א.דיסון)




עין דור

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 75%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.08 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 12.5 ליטר.


"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א. אדיסון)

ציפורי

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 62% אחח מילוי ביום הפינוי 62%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.

"כדי להפחית אתר צריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




רמת דוד

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 78%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.

"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)




שדה יעקב

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 60% אחוז מילוי ביום הפינוי 70%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של צבא" (טמאס א.אדיסון)




שימשת

התפלגות משקלית




התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 46% אחז מילוי ביום הפינוי 53%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.10 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 10 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 80% אחוז מילוי ביום הפינוי 93%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.11 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9 ליטר.

"כדי להפחית אתר צריכת דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א. אדיסון)




תל עדשים

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (6 ימי ייצור פסולת) – 47% אחז מילוי ביום הפינוי 55%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.12 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 8.3 ליטר.


"כדי לפתור אתם צריכים דמיון טוב וצרימה של זבל" (טומאס א. אדיסון)

תמרת

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית




- אחוז מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום איסוף הפסולת (7 ימי ייצור פסולת) – 60%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.13 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 7.7 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב וצרימה של זבל" (טמאס א.אדיסון)




ממוצע משוקלל מועצתי

התפלגות משקלית



התפלגות נפחית



- אחח מילוי ממוצע של כלי האצירה ביום פינוי הפסולת 71%
- משקל נפחי של הפסולת בכלי האצירה הינו 0.105 ק"ג לליטר, כלומר נפחו של כל ק"ג פסולת הינו 9.5 ליטר.

"כדי להפחית אתר זריק דמיון טוב ופריחה של צבא" (טמאס א.אדיסון)